T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

# TESCİL BELGESİ

| | |
|---|---|
| **Firmanın** | |
| Ticari Ünvanı | AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş. |
| Lisans Türü | Üretici |
| Lisans No | 823 |
| **Kimyevi Gübrenin** | |
| Tip İsmi | NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ |
| Düzenlenirken Esas Alınan Kriter | EC FERTILIZER |
| Tescil No | 33813 |
| Marka veya Ticari Adı (varsa) | MR.CODE WSF 3-5-40+TE |
| **Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler** | |
| Firmanın Ticari Ünvanı | AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş. |
| Gübre Tip İsmi | NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ |
| Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece % | Toplam N %:3 Nitrat N:3 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit($P_2O_5$) %:5 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit($P_2O_5$) %:5 Suda Çözünür PotasyumOksit($K_2O$) %:40 |
| İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece % | |
| Beyan Edilen İz Elementler Kütlece % | Suda Çözünür Bor(B):0,01 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,01 Suda Çözünür Demir(Fe):0,01 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,01 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,03 |
| İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı | Cu, Fe, Mn ve Zn'in TAMAMI EDTA İLE ŞELATLIDIR |
| Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat) | Türkiye |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri | 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 50 kg |
| Depolama Sıcaklığı | 0 / 45 °C |
| Diğer İşaretler | Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı |
| Veriliş Nedeni | SÜRE DOLUMU NEDENİYLE YENİLEME |
| Bu belge 23/05/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. | |

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" geregi piyasaya arz edilen KİMYEVI GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:23/05/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

**EC FERTILIZER**

**NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ**

# MR. CODE WSF 3-5-40+ TE

| **GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ** | **(W/W)** |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %3 |
| Nitrat Azotu ($NO_3$-N) | %3 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit ($P_2O_5$) | % 5 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit ($P_2O_5$) | % 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit ($K_2O$) | %40 |
| Suda Çözünür Bakır Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,01 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,01 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,03 |

Şelatın Stabil olduğu pH Aralıkları

Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9),Çinko (4-11)

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !**
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ**



**ÜRETİCİ**

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA
VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
KAYAPA MAH. KAYAPA SANAYİ BLV. NO: 35 NİLÜFER/ BURSA
TEL: +905308216661

**UYARILAR**

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

**DEPOLAMA**

Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: 0 +45 $^0$C (derece) olmalıdır.

**FİRMA BEYANI**

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

TESCİL NO: 33813
LİSANS NO: 823
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
PARTİ NO:
NET AĞIRLIK: 0,250- 0,30- 0,50- 1 -2 - 2,5-3- 4- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -30- 50 kg



## KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Kullanımdan önce, etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli Alkali ( yüksek pH) ve Kuvvetli asitlerle (düşük pH), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşa, mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız. Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içerisine 100 ml su koyunuz, içerisine 1 veya 2 g ürün ekleyiniz. Eğer ki: çökme, suda çözünmeyen malzeme oluşumu, kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse, karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler aldıktan sonra yapınız.

## KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

| Bitki adı | Uygulama Zamanı | Uygulama Dozu | |
|---|---|---|---|
| | | Yapraktan | Topraktan |
| Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva, vb.) | -Çiçeklenmeden önce<br>-Taç yapraklar döküldükten sonra<br>-Meyve Gelişme Döneminden hasada kadar 2-3 uygulama | 250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme |
| Taş çekirdekli meyve ağaçları (Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı vb.) | -Çiçeklenmeden önce<br>-Taçyapraklar döküldükten sonra<br>-Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama | 250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme |
| Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt vb.) | -Vejetatif büyüme döneminde<br>-Çiçeklenmeden önce<br>-Taçyapraklar döküldükten sonra<br>-Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama | 250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme |
| Bağ | -Çiçeklenmeden önce<br>-Meyve bağladıktan sonra 3-4 uygulama | 250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme |
| Kivi-İncir | - İhtiyaç duyulan her dönemde | 250 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme |
| Zeytin | - Çiçeklenmeden önce<br>- Meyve bağladıktan sonra | 250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme |
| Sebze (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Karnabahar, Marul, Fasulye vb.) | -Vejetatif büyüme döneminde<br>-Çiçeklenmeden önce<br>-Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama | 250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme |
| Muz | - İhtiyaç duyulan her dönemde | 300 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme |
| Patates | - I. Çapadan önce<br>- Yumru oluşumu başlangıcında | 250 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme<br>2-3 kg Dönüme |
| Kavun-Karpuz | -İhtiyaç duyulan her dönemde | 200 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme |
| Şeker Pancarı- Ayçiçeği | 5-6 yapraklı iken | 200 g/100 L suya | - |
| Pamuk | -Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra<br>-İlk çiçeklenme başlangıcında | 200 g/100 L suya<br>250 g/100 L suya | - |
| Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vb.) | İlk çıkıştan itibaren | 200 g/100 L suya | - |
| Mısır | 5-8 yapraklı dönemde | 200 g/100 L suya | - |
| Kesme Çiçekcilik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 300 g/100 L suya | 2-3 kg Dönüme |

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR.
GIDA VET. İLAÇ. İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş.