T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	823
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	31253
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR. CALMAX
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %:13
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,15
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 37 lt 0,34 - 0,41 - 0,68 - 1,35 - 2,7 - 3,38 - 4,05 - 5,4 - 6,75 - 13,5 - 20,25 - 24,3 - 27 - 33,75 - 40,5 - 47,25 - 49,95 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 45 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Üretim Tarihi Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Son Kullanma Tarihi Uyarılar Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	SÜRE DOLUMU NEDENİYLE YENİLEME
Bu belge 02/03/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" geregi piyasaya arz edilen KİMYEVI GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:02/03/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.


EC FERTILIZER

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

MR.CALMAX

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	**(W/W)**
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%13
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,15

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş
KAYAPA MAHALLESİ KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA GİRİŞİ APT. NO:35/1
NİLÜFER/BURSA
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA

Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: 0 ^{0}C +45 ^{0}C (derece) olmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

LİSANS NO: 823
TESCİL NO:31253
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
PARTİ NO:

Yoğunluk (1,35 gr/cm^3)
Net ağırlık: 0,3375-0,405-0,675-1,35-2,7-3,375-4,05-5,4-6,75-13,5-20,25-24,3-27-33,75- 40,5- 47,25-49,95 Kg
Net hacim: 0,25-0,3-0,5-1-2-2,5-3-4-5-10-15-18-20-25-30- 35-37 lt

Uygulama Şekli, Zamanı ve Dozu: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız ve günün serin saatlerinde damlama sulama suyu ile veya yapraktan iki veya üç kez uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.



KULLANIM DOZU VE ZAMANI

Bitki Adı	Uygulama Sayısı	Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan vb.	Çiçeklenme öncesi ve sezon boyunca 15 gün ara ile	100 lt suya 100 cc
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak vb.	Çiçeklenme öncesi ve sezon boyunca 15 gün ara ile	100 lt suya 100-200 cc
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	Meyve tutumundan itibaren 15 gün ara ile	100 lt suya 100 cc
Bağ ve Kivi	Çiçeklenmeden 15 gün sonra ve 15 gün ara ile (3 uygulama)	100 lt suya 100 -200 cc
Çilek - Ahududu	Meyve olgunlaşınca ve her 15 günde bir (3 uygulama)	100 lt suya 100 cc
Fidancılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 15 gün ara ile	100 lt suya 100-200 cc
Kışlık Sebzeler ve Kesme Çiçekçilik	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 15 gün ara ile	100 lt suya 100-200 cc
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 15 gün ara ile	100 lt suya 100-200 cc

KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Meyvelerde erken dönemde kalsiyum ihtiyacı fazladır ve meyvede kalsiyum alımının en hızlı olduğu zaman meyve tutumundan itibaren ilk 6 haftalık dönemdir. Bu nedenle MR. CALMAX uygulamaya meyve tutumundan itibaren hemen başlanmalıdır.
Sebzelerde ise çiçek öncesi MR. CALMAX kullanıldığı zaman polen tüpleri oluşumuna yardımcı olur, buda meyve tutumu , kalitesi ve verimi arttırmaktadır.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ VE YARISINA KADAR SU DOLU TANKA KOYUNUZ. EĞER BİTKİ KORUMA İLAÇLARI VE DİĞER BESLEME ÜRÜNLERİ İLE BİRLİKTE MR. CALMAX KULLANILACAK İSE ÖNCE BİR ÖN TEST YAPINIZ. MR. CALMAX TANKA EN SON KONULMALIDIR.

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde,7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

