T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	823
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	DEMİR ŞELATI-EDDHA
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2022TK4350
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR. IRON
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	DEMİR ŞELATI-EDDHA
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Demir(Fe):6
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	EDDHA İle Şelatlı Fe: % 6
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	-10 / +40 °C
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Uyarılar Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 12/09/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" geregi piyasaya arz edilen KİMYEVI GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:12/09/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTILIZER
DEMİR ŞELATI - EDDHA
MR. IRON

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	**(W/W)**
Suda Çözünür Demir (Fe)	**% 6,0**
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe)	**% 6,0**

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı 3-9

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ



ÜRETİCİ
AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş
KAYAPA MAHALLESİ KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA GİRİŞİ APT. NO:35/1 NİLÜFER/BURSA
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR

*** DİKKAT KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.**
***ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.**
***SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ. ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.**
***TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.**
***DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ.**

DEPOLAMA

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Donma ve doğrudan gelen güneş ışınlarından koruyunuz. Depolama süresince -10°C dereceden düşük +40°C dereceden yüksek sıcaklıkta bulundurulmamalıdır. Sulandırılmadan ve düzgün muhafaza edilmesi halinde raf ömrü en az 3 yıldır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma ürünün kalitesini ve özelliklere uygun olduğunu teyit eder. İmalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden oluşabilecek zarar riski alıcıya aittir.

KARIŞABİLİRLİK:

MR. IRON, katı ve sıvı gübreler ile karıştırılarak kullanılabilir. Fakat bakır gibi ağır metal ihtiva eden ürünler ile karıştırılarak kullanılmaz.

TESCİL NO:
LİSANS NO: 823
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
PARTİ NO:
NET AĞIRLIK: 0,25-0,5- 1-2-2,5-5-10-15-18-20-25-30-40-50 Kg

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:

Kullanım Şekli: Ağaç başına tavsiye edilen miktar, ilkbaharda yağıştan veya sulamadan hemen önceki köklerin bulunduğu toprak üzerindeki kısmına yeknesak bir şekilde serpilir. Damlama sulama sistemi kullanılıyorsa suda çözülerek sulama sisteminden uygulanabilir. Yağış veya sulama ile kök seviyesine inen **MR. IRON**, kısa sürede etki (yeşillendirme) sağlar. Sera uygulamalarında üretim boyunca uygulanacak toplam doz sulama miktarları na bölünerek bitki gelişimine göre ayarlanacaktır.
Kullanım Zamanı: MR. IRON, uygulaması demir noksanlığı belirtileri beklendiğinde yapılmalıdır. En iyi uygulama zamanı ilkbaharda ağaçların uyanmaya başladığı devredir. Meyve bahçeleri ve fidanlıklarda erken ilkbaharda tomurcuk ve çiçekler açılmadan uygulanır.
MR. IRON'ın köklere kolayca ulaşabilmesini sağlamak için köklerin bulunduğu bölgelerde kanal açılarak da uygulama yapılabilir. Sera bitkilerin tüm vejetatif gelişim sürecinin tamamında uygulanabilir.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR. GIDA VET. İLAÇ. AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kayapa Mah. Kayapa Sanayi Bulvarı No:35
Çekirge V.D. Vergi No: 0091 0 [illegible] 21
Firma Temsilcisi

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU

ÜRÜN	Toplam Doz gr/da (sezon boyunca)	Toplam Doz gr/ağaç	UYGULAMA ZAMANI
Bağ **Genç Üzümler** **Yetişkin Üzümler** **Sofralık Üzümler**		**10-30 gr** **70-100 gr** **100-150 gr**	**2-3 uygulama tavsiye edilir:** **1.uygulama: vejetatif gelişme döneminde** **2.uygulama: ilkbahar döneminde** **3.uygulama: sonbahar döneminde**
Meyve Ağaçları **Genç Ağaçlar** **Yetişkin Ağaçlar** **Tam Verim Veren Ağaçlarda**		**15-30 gr** **70-100 gr** **100-150 gr**	**2 uygulama tavsiye edilir:** **1.uygulama: vejetatif gelişmenin başlangıcında** **2.uygulama: ilkbaharda tomurcuk ve çiçek oluşumu gerçekleşmeden önce**
Narenciye **Genç Ağaçlar** **Yetişkin Ağaçlar** **Tam Verim Veren Ağaçlarda**		**10-20 gr** **20-30 gr** **10-30 gr**	**Tomurcuk açılımından önce veya hasarın ilk semptomlarında** **(bu uygulama omca başına verilmelidir.)**
Kabakgiller **(Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz)**	**1-3 kg/da**		**Dikimden 4-6 hafta sonra başlayarak vejatatif gelişme süreci boyunca sulama şekline bağlı toplam doz bölünerek uygulanır.**
Domates	**2-3 kg/da**		**Dikimden 4-6 hafta sonra başlayarak vejatatif gelişme süreci boyunca sulama şekline bağlı toplam doz bölünerek uygulanması tavsiye edilir.**
Sebzeler	**1-2 kg/da**		**2 uygulama tavsiye edilir.** **1.uygulama: ekimden 4-6 hafta sonra** **2.uygulama: çiçek oluşumundan önce**
Çilek-Ahududu	**500-1000 gr/da**		**Dikimden 4-6 hafta sonra başlayarak vejatatif gelişme süreci boyunca sulama şekline bağlı toplam doz bölünerek uygulanır.**
Çiçekler	**2-6 kg/da**		**2 uygulama tavsiye edilir:** **1.uygulama: İlkbahar döneminde** **2.uygulama: noksanlık belirtileri görülmeye başladığında**
Tarla Bitkileri **(Buğday ,Arpa, Mısır, Ayçiçeği)**	**200-500 gr/da**		**Tohum ekiminden veya fide dikiminden önce kullanılmalıdır veya bitkilerde demir noksanlığı görülmeye başladığında topraktan uygulanmalıdır.**
Antepfıstığı		**150-200 gr**	**Vejetatif gelişmenin başlangıcında ilkbaharda tomurcuk ve çiçek oluşumu gerçekleşmeden önce**

Kullanma dozları ve uygulama dönemleri iklim koşullarına, bitkilerde demir eksikliği derecesine ve toprak tipine bağlıdır. Ağır topraklar hafif olanlara nazaran daha fazla doz kullanımı gerektirir. Bununla birlikte hafif toprakta uygulama daha erken tekrarlanmalıdır. Uygun dozlar ve uygulama dönemleri, toprak ve bitki analizlerinden sonra verilebilir.

MR. IRON, özel formülasyonu sayesinde suda kolaylıkla erir. Bu yüzden damlama sulamada rahatlıkla kullanılabilir. Sera ve açık tarlalardaki gübreleme ve toprak enjeksiyonu için kullanılan özellikle narenciye, bağ, çilek, elma ve şeftali gibi meyve ağaçları başta olmak üzere tüm bitkilerdeki demir noksanlığını gideren etkili bir gübredir. **MR. IRON**, kökler tarafından alınır, bu nedenle yeşil aksama uygulanmamalıdır. **MR. IRON**, dem ir eksikliklerini gidererek yaprakların sağlıklı koyu yeşil renk almasını sağlar. Klorofil oluşumunu teşvik ederek fotosentezi hızlandırır. Özellikle demirin bitkilerce yeterli miktarda alınamadığı alkali kalkerli topraklarda geniş pH aralığı nedeniyle en iyi sonucu verir. Ürünün vejetatif dönemi boyunca herhangi bir dönem içerisinde kullanılabilir. Demir eksikliğine karşı koruma uygulaması için erken dönemde uygulama yapılması önerilir.

MR. IRON, topraksız kültür sistemlerinde demir alımını artırır. Örneğin erken ilkbahar döneminde yapraklarda güneş ışığı varken kök sıcaklığının düşük olması gibi durumlarda, yüksek demir ihtiyacına bağlı olarak kök hareketlerinin düşük olduğu ve düşük su sıcaklığına bağlı sınırlı kök hareketlerinin olduğu durumlarda bu özelliği daha da etkilidir.

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde,7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR. GIDA VET. İLAÇ. AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.

Firma Temsilcisi