T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	518
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI HUMİK ASİT
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	10954
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR.LEO PAR
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Tip İsmi	SIVI HUMİK ASİT
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	10
Suda Çözünür K_2O %	5
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit %	12
pH	9.1-11.1
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	SÜRE DOLUMU NEDENİYLE YENİLEME
Bu belge 08/03/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'


Tarih:08/03/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI HUMİK ASİT

MR.LEO PAR

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	**% (W/W)**
Organik Madde	10
Toplam Humik Asit +Fulvik Asit	12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	5
pH Aralığı (9,1-11,1)	



ÜRETİCİ

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş
KAYAPA MAHALLESİ KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA GİRİŞİ APT. NO:35/1
NİLÜFER/BURSA
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA

Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: 0 ^{0}C +45 ^{0}C (derece) olmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

LİSANS NO: 518
TESCİL NO:10954
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
PARTİ NO:

Net hacim: 0,25-0,3-0,5-1-2-2,5-3-4-5-10-15-18-20-25-30 -35-40-45 lt



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

Ürün Çeşidi	**Uygulama Dönemleri**	**Yapraktan Uygulama 100 lt suya cc/da**	**Topraktan Uygulama dekar (lt)**
Domates, Biber, Patlıcan vb.	Fidelikte (2 uyg.) gelişme dönemi boyunca	100-150	1 lt/da
Kavun, Karpuz, salatalık vb. (Kabakgiller)	Erken gelişme döneminde-ilk sudan önce -kol atımı başlangıcında-meyve döneminde	100-150	1-2 lt/da
Kiraz, Şeftali, Elma, Armut, Kayısı, Erik, Nektarin vb. Yaprağını döken ağaçlarda	Budamadan hemen sonra -gözler uyanırken-çiçekten sonra veya ilk meyve oluşumunda meyve olgunlaşma döneminde-meyve toplandıktan sonra	200-250	1 lt/da
Bağ	Budamadan hemen sonra gözler uyanınca-çiçekten önce koruk döneminde-hasattan sonra	150-150	1 lt/da
Zeytin	Budama yada ara sonrası çiçekten önce yaz sürgününde	200-250	1 lt/da
Pamuk	8-10 yapraklı iken (sadece bitki sıralarına) taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi ilk koza dönemi	125-175	1 lt/da
Turunçgiller	Çiçek öncesi-çiçek sonrası-haziran döküm öncesi-hasattan hemen sonra	200-250	1 lt/da
Patates Topraktan uygulamada ilk suda 5 dekara 1 litre sulama ile verilir	İlk çıkış dönemi ilk sudan önce çiçeklenme başında çiçeklenme Sonrası	100-150	1 lt/da
Lahana, Karnabahar, Brokoli, Brüksel Lahanası, Kabak ve Marul	Erken gelişme döneminde 15-20 gün sonra (2-3 uygulama yapılır)	100-150	1 lt/da
Çilek	Kış dönemi sonunda-çiçeklenme öncesi ve sonrası-hasat süresince 15 gün ara ile	100-150	1 lt/da
Kesme Çiçekçilik	Gülde, uyanma dönemi başında-tomurcuk fışkırma gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile	100-150	1 lt/da
Fidancılıkta	Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	150-200	1 lt/da

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde,7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

