T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	518
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	10776
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR.MARİ KELP
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	5
Suda Çözünür K_2O %	1,5
Alginik Asit %	0,4
Maksimum EC (dS/m)	7,1
pH	5,2-7,2
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	SÜRE DOLUMU NEDENİYLE YENİLEME
Bu belge 16/02/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'


Tarih:16/02/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU

MR.MARİ KELP

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	**(W/W)**
Organik Madde	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 1,5
Alginik Asit	% 0,4
Maksimum EC (dS/m) :	7,1
pH Aralığı : 5,2 – 7,2	



ÜRETİCİ
AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş
KAYAPA MAHALLESİ KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA GİRİŞİ APT. NO:35/1
NİLÜFER/BURSA
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA

Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: 0 ^{0}C +45 ^{0}C (derece) olmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

LİSANS NO: 518
TESCİL NO:10776
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
PARTİ NO:
NET HACİM: 0,25-0,5- 1 – 2- 3-4- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -30-35-40-45 LT



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 lt su'ya)	DAMLAMADAN DEKARA
SEBZELER Domates, Biber,patlıcan,fasulye,bezelye, Patates, soğan, sarımsak, hıyar, Kavun, karpuz kabak vb (Her türlü açık ve kapalı olan Sebze yetiştiriciliğinde) ,	-Çiçek döneminde	100- 150 cc	1-2 Lt.
MEYVE AĞAÇLARI Yumuşak ve taş çekirdekli mey- velerde, Kiraz, şeftali, kayısı, erik, vişne, elma, armut, badem, fındık, nar v.b	1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında 2. Uygulama: meyve Bağlama döneminde 3. Uygulama: meyve gelişim Dönemi (Kalibre dönemi 2 uygulama 4. Uygulama: renklenme döneminde (Hasat dönemine kadar 4-5 uygulama)	100- 150 cc	1-2 Lt.
BAĞCILIK Sofralık ve kuru üzümde Çekirdekli ve Sultaniye her çeşit için	1. Uygulama:Sürgünler 3-5 cm iken, 2. Uygulama: Salkım uzama dönemi, 3. Uygulama: Çiçeklenme öncesi 4. Uygulama: İnce koruk dönemi 5. Uygulama: İri koruk dönemi 6. Uygulama: Tatlı su yürüme dönemin 7. Uygulama: Hasat Öncesine Kadar	100- 150 cc	1-2 Lt.
ÇİLEK	Vejetasyon dönemi başından itibaren hasat dönemi boyunca her dönemde (Sezon Boyunca)	100- 150 cc	1-2 Lt.
FİDANCILIK VE KESME ÇİÇEKÇİLİKTE	-Gelişim dönemi boyunca her dönemde	100- 150 cc	1-2 Lt.
TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	100- 150 cc	1-2 Lt.

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde,7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

