T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDAHI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	518
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2024TO5963
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR. SORTIE FOLİAR
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	30
Organik Karbon %	17
Toplam Azot %	2,5
Suda Çözünür K_2O %	6
pH	5.3-7.3
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 40 L
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 16/12/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:16/12/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

MR. SORTIE FOLİAR

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	% (W/W)
Organik Madde	30
Organik Karbon	17
Toplam Azot (N)	2,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	6
pH Aralığı (5,3 –7,3)	



ÜRETİCİ
AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA
VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
KAYAPA MAH. KAYAPA SANAYİ BLV. NO: 35 NİLÜFER/ BURSA
TEL: +905308216661

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda +0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. Ürünü kendi orjinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü, hiçbir şekilde, Güneş ışığı altında tutmayınız.

FİRMA BEYANI


Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

İmal tarihi : **Son kullanma tarihi** : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Ürün parti no : **Tescil no** : **Lisans no** : **518**

Net Hacim : : 0,25 -0,5-1-2-3-4-5-10-15-18-20-25-30-40 L

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KARIŞABİLİRLİLİK

MR. SORTIE FOLİAR YALNIZ BAŞINA UYGULANIR. Kuvvetli alkali ve bazik malzemelerle karıştırılmaz. Karışım yapılacaksa mutlaka bir Ziraat Mühendisi' nin gözetiminde tavsiyelerine uygun olarak ön karışım denemesi yapılmalıdır.



KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Bitki adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Topraktan
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva vb.)	-Çiçeklenmeden önce -Taç yapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminden hasada kadar 2-3 uygulama	250 ml/100 L suya 250 ml/100 L suya 250 ml /100 L suya	1-2 L dönüme 1-2 L dönüme 1-2 L dönüme
Taş çekirdekli meyve ağaçları (Şeftali, Kiraz, Kayısı vb.)			
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Taç yapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminde 4-5 uygulama	250 ml /100 L suya 250 ml /100 L suya 250 ml /100 L suya 250 ml /100 L suya	1-2 L dönüme 1-2 L dönüme 1-2 L dönüme 1-2 L dönüme
Bağ	-Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra 3-4 uygulama	250 ml /100 L suya 250 ml /100 L suya	1-2 L dönüme 1-2 L dönüme
Kivi-İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	250 ml /100 L suya	1-2 L dönüme
Zeytin	- Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra	250 ml /100 L suya	1-2 L dönüme
Sebze (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Karnabahar, Marul, Fasulye vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 ml /100 L suya 250 ml /100 L suya 250 ml /100 L suya	1-2 L dönüme 1-2 L dönüme 1-2 L dönüme
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	300 ml /100 L suya	1-2 L dönüme
Patates	-I. Çapadan önce -Yumru oluşumu başlangıcında	250 ml /100 L suya 250 ml /100 L suya	1-2 L dönüme 1-2 L dönüme
Kavun-Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	200 ml /100 L suya	1-2 L dönüme
Şeker Pancarı-Ayçiçeği	5-6 yapraklı iken	250 ml /100 L suya	
Pamuk	-Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra -İlk çiçeklenme başlangıcında	250 ml /100 L suya	
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vb.)	İlk çıkıştan itibaren	200 ml /100 L suya	
Mısır	5-8 yapraklı dönemde	200 ml /100 L suya	
Çiçek ve Süs bitkilerinde	İhtiyaç duyulan her dönemde	300 ml /100 L suya	1-2 L dönüme

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR. GIDA VET. İLAÇ. AMB. SAN. VE T.C. A.Ş.