T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	518
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2022TO2453
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR. SORTİE FOLİAR PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	30
Organik Karbon %	13
Toplam Azot %	2,5
Suda Çözünür K_2O %	4
pH	5.5-7.5
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 35 - 40 lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 13/09/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:13/09/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

MR. SORTİE FOLİAR PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	% (W/W)
Organik Madde	30
Organik Karbon	13
Toplam Azot (N)	2,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	4
pH Aralığı (5,5-7,5)	



ÜRETİCİ
AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş
KAYAPA MAHALLESİ KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA GİRİŞİ APT. NO:35/1
NİLÜFER/BURSA
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR;

*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız

* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI;

Orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü, hiçbir şekilde, Güneş ışığı altında tutmayınız.

FİRMA BEYANI;

Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

İmal tarihi : Son kullanma tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürün parti no : Tescil no : Lisans no : 518

Ürünün garanti edilen net ağırlık ve Hacimleri:

NET HACİM: 0,25-0,5- 1 – 2- 3- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -35-40 lt

MR. SORTİE FOLİAR PLUS YALNIZ BAŞINA UYGULANIR. Kuvvetli alkali ve bazik malzemelerle karıştırılmaz. Karışım yapılacaksa mutlaka bir Ziraat Mühendisi'nin gözetiminde tavsiyelerine uygun olarak ön karışım denemesi yapılmalıdır

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR GIDA VET. İLAÇ. AMB. SAN. VE TİC. A.Ş

KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Bitki adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Topraktan
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva vb.)	-Çiçeklenmeden önce	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
	-Taç yapraklar döküldükten sonra	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Taş çekirdekli meyve ağaçları (Şeftali, Kiraz, Kayısı vb.)	-Meyve gelişme döneminden hasada kadar 2-3 uygulama	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
	-Çiçeklenmeden önce	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
	-Taç yapraklar döküldükten sonra	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
	-Meyve gelişme döneminde 4-5 uygulama	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Bağ	-Çiçeklenmeden önce	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
	-Meyve bağladıktan sonra 3-4 uygulama	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Kivi-İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Zeytin	- Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Sebze (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Karnabahar, Marul, Fasulye vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
	-Çiçeklenmeden önce	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
	-Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Patates	-I. Çapadan önce	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
	-Yumru oluşumu başlangıcında	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Kavun-Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Şeker Pancarı-Ayçiçeği	5-6 yapraklı iken	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Pamuk	-Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra -İlk çiçeklenme başlangıcında	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vb.)	İlk çıkıştan itibaren	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Mısır	5-8 yapraklı dönemde	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar
Çiçek ve süs bitkilerinde	İhtiyaç duyulan her dönemde	100 ml/100 lt suya	1 lt dekar

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR GIDA VET. İLAÇ. AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.

AKKAYA