T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	823
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2026TK14834
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR®. THOR WSF® 5-5-40 + TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:5 Amonyum N:5 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5) %:5 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5) %:5 Suda Çözünür PotasyumOksit(K_2O) %:40
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,01 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,002 Suda Çözünür Demir(Fe):0,02 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,01 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,002
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / +45 °C
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 13/08/2026 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" geregi piyasaya arz edilen KİMYEVI GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:13/08/2026

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTILIZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

MR. THOR WSF 5-5-40+ TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	**(W/W)**
Toplam Azot (N)	% 5
Amonyum Azotu (NH_4-N)	% 5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P_2O_5)	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 40
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.)	% 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0,02
EDTA İle Şelatlı Demir (Fe)	%0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,02
EDTA İle Şelatlı Mangan (Mn)	%0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,02
EDTA İle Şelatlı Çinko (Zn)	%0,01

Şelatın Stabil olduğu pH Aralıkları

Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9),Çinko (4-11)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!

SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş
KAYAPA MAHALLESİ KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA GİRİŞİ APT. NO:35/1 NİLÜFER/BURSA
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız.
*Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA

Ürünü orijinal ambalajında, serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. Güneş ışığı ve yüksek sıcaklık veya düşük soğuk ortamlarda bırakmayınız. Normal koşullarda üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl boyunca fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı **0^0C/+ 45^0C**(derece) arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici firma beyan ettiği tavsiyelere uygun kullandığı takdirde ürünün kalitesini garanti eder. Fakat hatalı kullanım, depolama şartları veya ön görülmeyen başka şartlardan kaynaklanabilecek sorunlar (toksin etki, kalıntılar, etki gözlenmemesi ve vs.) kullanıcı sorumluluğundadır.

TESCİL NO:
LİSANS NO: 823
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
PARTİ NO:
NET AĞIRLIK: 1-2-2,5-5-10-15-18-20-25-30-40-50 Kg



KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Ürünü kullanımdan önce, etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli Alkali (yüksek pH) ve Kuvvetli asitlerle (düşük pH), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşa, mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız. Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içerisine 100 ml su koyunuz, içerisine 1 veya 2 gr ürün ekleyiniz. Eğer ki: çökme, suda çözünmeyen malzeme oluşumu, kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse, karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler aldıktan sonra yapınız.

KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Bitki adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Topraktan
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva, vb.)	-Çiçeklenmeden önce -Taç yapraklar döküldükten sonra -Meyve Gelişme Döneminden hasada kadar 2-3 uygulama	250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme
Taş çekirdekli meyve ağaçları (Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı vb.)	-Çiçeklenmeden önce -Taçyapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Taçyapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminde 4-5 uygulama	250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme
Bağ	-Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra 3-4 uygulama	250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme
Kivi-İncir	- İhtiyaç duyulan her dönemde	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Zeytin	- Çiçeklenmeden önce - Meyve bağladıktan sonra	250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme
Sebze (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Karnabahar, Marul, Fasulye vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme
Muz	- İhtiyaç duyulan her dönemde	300 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Patates	- I. Çapadan önce - Yumru oluşumu başlangıcında	250 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme 2-3 kg dönüme
Kavun-Karpuz	-İhtiyaç duyulan her dönemde	200 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Şeker Pancarı- Ayçiçeği	5-6 yapraklı iken	200 gr/100 lt suya	-
Pamuk	-Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra -İlk çiçeklenme başlangıcında	200 gr/100 lt suya 250 gr/100 lt suya	-
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vb.)	İlk çıkıştan itibaren	200 gr/100 lt suya	-
Mısır	5-6 yapraklı dönemde	200 ge/100 lt suya	-
Kesme Çiçekçilik	İhtiyaç duyulan her dönemde	300 gr / 100 lt suya	2-3 kg dönüme

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde,4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR. GIDA VET. İLAÇ. AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kayapa Mah. Kayapa Otoyolu Bulvarı No:[illegible]
Çekirge V.D. Vergi No: 0091 0[illegible]7 21
Firma Temsilcisi